

SARTORIA<sup>est.</sup> 2018



*Scenari*



# SARTORIA<sup>®</sup> est. 2018

2018: Sartoria is created, combining the knowledge with the understanding of modern ceramic history. A tailored project for all those who love interior design, small sizes, colour and decoration. From these four elements a new chapter within Terratinta Group is born, aiming to create a new style that can be exported all over the world.

Just like the detailed and creative creations of a tailor, Sartoria designs and fulfils distinguished ideas, giving new life to the craftsmanship of the small ceramic size. From white-body walls to gres porcelain tiles, different options designed for small and wide spaces: a unique, contrasting design, a choice between styles, a choice of style.

Dall'esperienza di una storia ceramica recente senza precedenti, nel 2018 nasce Sartoria. Un progetto su misura per chi ama l'interior design, il piccolo formato, il colore e la decorazione. Da questi quattro elementi nasce un nuovo capitolo all'interno di Terratinta Group, con l'obiettivo di creare un nuovo stile esportabile in tutto il mondo. Così come le creazioni di un sarto, meticolose e creative, Sartoria disegna e realizza grandi idee, dando nuova vita all'artigianalità del piccolo formato ceramico. Dal rivestimento in pasta bianca al porcellanato, diverse combinazioni pensate per piccoli e grandi spazi: un design unico, contrastante, una scelta di stili e di stile.





## **SCENARI, CERAMIC WALLPAPER FROM SARTORIA**

Sartoria, specialized in the small size, creates an exception in the 60x120 size with a collection that combines different styles, from natural to retrò inspiration, resulting in an innovative proposal. Thus, design meets new possibilities to create continuous surfaces that flow on the ceramic material without interruption, creating rich color coverings with a wallpaper effect.

Thanks to the know-how that characterizes our constant research, we have chosen digital cold technology to create a collection with vivid and brilliant colors, guaranteeing lasting and high-level aesthetic results. Scenari slabs, with their 60x120 size and 6 mm thickness, are the ideal solution for creating elegant and effective interiors.

## **SCENARI, L'EFFETTO CARTA DA PARATI IN CERAMICA DI SARTORIA**

Sartoria, specializzata nel piccolo formato, crea un'eccezione nel formato 60x120 con una collezione che unisce stili di ispirazione naturale e retrò che sfociano in una proposta innovativa. Il design incontra così nuove possibilità per creare superfici continue che fluiscono sulla materia ceramica senza interruzioni, andando a creare rivestimenti ricchi di colore dall'effetto carta da parati.

Grazie al know-how che contraddistingue la nostra costante ricerca, abbiamo scelto la tecnologia digitale a freddo per realizzare una collezione dai colori vividi e brillanti, garantendo risultati estetici durevoli e di alto livello. Le lastre Scenari, con il loro formato 60x120 e lo spessore 6 mm, si rivelano la soluzione ideale per realizzare interni eleganti e d'effetto.





*Scenari*

---

**8**

*packaging*

---

**39**

*technical features*


---

**40**

## **SCENARI**

Glazed porcelain stoneware, walls only  
60x120cm.

Gres porcellanato smaltato,  
solo rivestimento, **60x120cm**

 6mm

matt





**4.0 Boiserie**  
60x120cm wall

(Terratinta Ceramiche)

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor



**1.0 Tropical paint**  
60x120cm wall

*(Ceramica Magica)*

**Libeccio Tortora** 20x120cm matt floor



1.0 Tropical paint



2.0 Camargue



**2.0 Camargue**  
60x120cm wall

(Terratinta Ceramiche)

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor



2.0 Camargue  
60x120cm wall  
(Ceramica Magica)  
Libeccio Naturale 20x120cm matt floor





3.0 Oh my green





**3.0 Oh my green**

60x120cm wall

(Terratinta Ceramiche)

**Grained Rust** 120x120cm matt floor



**4.0 Boiserie**  
60x120cm wall  
(Ceramica Magica)  
**Libeccio Moka**  
mix 30x120 - 20x120cm matt floor



4.0 Boiserie



**4.0 Boiserie | 8.0 Blue shapes**  
60x120cm wall

*(Terratinta Ceramiche)*

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor





5.0 Parrotland



**5.0 Parrotland**  
60x120cm wall

(Terratinta Ceramiche)  
Grained Zinc 120x120cm matt floor



**6.0 Leaf in time**  
60x120cm wall

*(Terratinta Ceramiche)*

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor





6.0 Leaf in time




**8.0 Blue shapes**  
60x120cm *wall*




8.0 Blue shapes





**9.0 Glass factory**  
60x120cm wall  
(Terratinta Ceramiche)  
**Grained Zinc** 120x120cm matt floor



## 9.0 Glass factory



**9.0 Glass factory**  
60x120cm wall



**10.0 Dark moon | 7.0 Wonder place**  
60x120cm wall

*(Terratinta Ceramiche)*

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor








**10.0 Dark moon**  
60x120cm wall

*(Terratinta Ceramiche)*

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor



10.0 Dark moon



7.0 Wonder place



**7.0 Wonder place**  
60x120cm wall

(Terratinta Ceramiche)

**Grained Zinc** 120x120cm matt floor

# SCENARI SUMMARY | SERIE

60x120cm 24"x48" | *walls only* | *solo rivestimento*

6mm matt



1.0 Tropical paint




2.0 Camargue



3.0 Oh my green



4.0 Boiserie



5.0 Parrotland




6.0 Leaf in time



7.0 Wonder place



8.0 Blue shapes






9.0 Glass factory



10.0 Dark moon

## PACKAGING | IMBALLI

	 BOX   SCATOLA			 PALLET		
	PCS   PZ	SQ.MT.   MQ	KG	BOXES   SCATOLE	SQ.MT.   MQ	KG
 <b>60x120cm matt</b> 24"x48"	3	2,16	30,46	18	38,88	568

## WARNINGS | AVVERTENZE

<p><b>RECOMMENDED APPLICATIONS</b> DESTINAZIONE D'USO</p>	<p>Slabs decorated by using small-scale innovative production techniques, suitable for indoor wall cladding only. Small imperfections must be considered as a distinctive characteristic of the product, due to the production process. This innovative decorative technique improves definition and depth of colors, making surface abrasion less performing than conventional porcelain stoneware. For this reason, the instructions put on the catalogue and inside the packaging must be strictly followed.</p> <p><i>Lastre decorate con innovative tecniche artigianali destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne. Eventuali piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica propria di prodotto dovuta al processo produttivo. Questa innovativa tecnica decorativa migliora la definizione e la profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale. Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate sul catalogo e sugli imballi.</i></p>
<p><b>HANDLING</b> MOVIMENTAZIONE</p>	<p>When handling avoid contact with abrasive material and rubbing with other slabs or with the work surface. Do not leave utensils or other objects that can damage the surface on the slabs. The handling can be done by using specific frames with suction cups.</p> <p><i>Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o altro materiale che potrebbero danneggiare il prodotto. La movimentazione delle lastre può essere fatta con l'aiuto di appositi telai a ventosa.</i></p>
<p><b>CUTTING AND DRILLING</b> TAGLIO E FORO</p>	<p>Cuts and drillings must be executed with specific equipment starting from an incision in the back of the slabs. The worktop must be perfectly clean from dirt and debris that may damage the product.</p> <p><i>Appoggiare la lastra sul piano di appoggio pulito e planare. Tagli e fori possono essere effettuati con idonee attrezzature, incidendo la superficie.</i></p>
<p><b>GENERAL INSTRUCTIONS</b> INDICAZIONI GENERALI</p>	<p>Surface protection of the slab must be guaranteed during all stages of laying and grouting. We recommend to apply paper masking tape.</p> <p><i>E' necessario garantire una protezione superficiale della lastra durante tutte le fasi di posa e stuccatura. Per fare ciò applicare scotch di carta.</i></p>
<p><b>GROUTING</b> STUCCATURA</p>	<p>Only cement-based grouts are suitable and spatulas in plastic material, make sure all residues are removed before the grout hardens by using water and a non-abrasive sponge to avoid any damage to the surface of the slabs while cleaning it.</p> <p><i>Consigliamo l'uso di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva evitando di danneggiare la superficie della lastra.</i></p>
<p><b>DAILY MAINTENANCE</b> PULIZIA QUOTIDIANA</p>	<p>Use neutral or water based detergents, and clean with a soft sponge or a microfiber cloth. Acid based limescale removers may be used, making sure to carefully rinse the surface with water after the application. Do not use solvents (alcohol or similar) and abrasive sponges.</p> <p><i>Utilizzare detersivi neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Prodotti acidi anticalcare possono essere utilizzati avendo cura di risciacquare rapidamente la superficie con acqua dopo l'applicazione. Non utilizzare solventi (alcol e simili) né spugne abrasive.</i></p>








TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL  $E_B \leq 0,5\%$ )

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo BIA GL con  $E_B \leq 0,5\%$ )

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe BIA GL  $E_B \leq 0,5\%$ )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CERAME ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Groupe BIA GL  $E_B \leq 0,5\%$ )

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT																																
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>7cm ≤ N &lt; 45cm</th> <th colspan="2">N ≥ 15cm</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>(%)</th> <th>(mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</td> <td>±0,9mm</td> <td>±0,8%</td> <td>±2,0mm</td> </tr> <tr> <td>• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur</td> <td>±0,5mm</td> <td>±5,0</td> <td>±0,5</td> </tr> <tr> <td>• Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5</td> <td>±1,5</td> </tr> <tr> <td>• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité</td> <td>±0,75mm</td> <td>±0,5</td> <td>±2,0</td> </tr> <tr> <td>• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</td> <td></td> <td colspan="2">95% min.</td> </tr> </tbody> </table>		7cm ≤ N < 45cm	N ≥ 15cm				(%)	(mm)	• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0,9mm	±0,8%	±2,0mm	• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm	±5,0	±0,5	• Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5	±1,5	• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm	±0,5	±2,0	• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité	±0,75mm	±0,5	±2,0	• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95% min.		Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	7cm ≤ N < 45cm	N ≥ 15cm																																		
		(%)	(mm)																																	
• Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur	±0,9mm	±0,8%	±2,0mm																																	
• Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur	±0,5mm	±5,0	±0,5																																	
• Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5	±1,5																																	
• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0,75mm	±0,5	±2,0																																	
• Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit - Planéité	±0,75mm	±0,5	±2,0																																	
• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale		95% min.																																		
	Water absorption Assorbimento d'acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	$E_B \leq 0,5\%$	Compliant Conforme Erfüllt Conforme																																
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsföchig Résistant																																
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émailés	EN ISO 10545-14	*Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min	CLASS 3																																
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	Resistant Resistente Widerstandsföchig Résistant																																

Make it  
worth it.

collaboration with

**R O D A**

---

printed in Italy  
September 2019



**SARTORIA** <sup>est.</sup> 2018  
*small tailored ceramic tiles*

brand of **TERRATINTA GROUP SRL**

55, via Monte Bianco  
41042 Fiorano Modenese (MO) | Italy  
**T** +39 0536911408 **F** +39 05361940223  
**W** sartoria.design | terratintagroup.com