

PLAYWOOD



PLAYWOOD

THE GAME CHANGER

Playwood è una nuova collezione di Emilceramica che invita alla sperimentazione progettuale. La materia ceramica trae ispirazione dal legno di quercia e la collezione si compone di tre formati che permettono di giocare con le forme, creando infinite possibilità di posa. Dal PLAYBRICK 5,3×30 all'innovativo cassettoni PLAYTANGRAM 100×100, passando per il classico 20×120, disponibili nei colori Light Oak, Pure Oak e Intense Oak. Questi colori possono essere usati sia singolarmente che in combinazione. La materia ceramica alla vista e al tatto si presenta estremamente fedele al legno di origine: questo è reso possibile anche attraverso l'utilizzo dell'esclusivo processo di lavorazione DIGITOUCH.

Il gioco continua:
I toni neutri e caldi del legno trovano completamento nelle collezioni Emil, offrendo la massima libertà progettuale.

Playwood is a new Emilceramica collection that extends an invitation to experiment during the design process. Its ceramic material is inspired by oak wood and comes in a range of three sizes, the pieces in a game to be played with shapes to create infinite compositional layouts. From PLAYBRICK in size 5.3×30 to the innovative coffered PLAYTANGRAM 100×100 by way of the classical 20×120, available in Light Oak, Pure Oak and Intense Oak colours. These shades can be used either individually or combined. In both appearance and 'feel', the ceramic material is a very close replica of the original wood, an achievement enabled in part by the exclusive DIGITOUCH production process.

The game goes on:
The warm and neutral wood shades match other Emil collections for even greater design freedom.





DIGI TOUCH

DIGITOUCH è una tecnologia digitale innovativa che rivoluziona la produzione di ceramica. Questa tecnologia si articola in tre fasi, di cui due coinvolgono la stampa digitale. Dopo la pressatura del gres, inizia la fase di lavorazione DIGITOUCH con la prima stampa digitale. Questa applica un idrorepellente riservante che va a comporre sulla superficie ceramica una texture grafica.

Nella seconda fase, si applica lo smalto argilloso chiamato 'engobbio', il quale, ricalcando la texture grafica costituita dall'idrorepellente riservante, determina la struttura del prodotto finito.

La terza fase consiste nella stampa digitale, che utilizza barcode o telecamere a riconoscimento ottico che identificano la struttura permettendo così la distribuzione dei colori ad incastro su di essa.

Questa tecnologia permette di sincronizzare perfettamente grafica e struttura della ceramica, consentendo la creazione di pattern grafici ampi e variati su più livelli, con una tridimensionalità realistica e un effetto materico senza precedenti.

DIGITOUCH is an innovative digital technology that revolutionises the production of ceramic coverings. This technology comprises three phases, two of which involve digital printing.

After the stoneware has been pressed, the DIGITOUCH process starts with the first digital printing phase. This phase applies a water-repellent resist agent, which creates a graphic texture on the ceramic surface. This second phase is the application of the clay-based glaze known as "engobe", which coats the graphic texture formed by the water-repellent resist agent to constitute the structure of the finished product. The third phase consists of digital printing using barcodes or optical recognition cameras, which identify the structure to enable the colours applied to be matched with it. This technology permits perfect synchronisation of the patterning and structure of the ceramic material, the key to creating large, varied, multi-level graphic patterns with a realistic three-dimensionality and an unprecedented tactile effect.



FLOOR Pure Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2¹¹/₁₆"x11¹³/₁₆"
 Mapierre Noble Beige Nat. R10 Rett. 120x278 - 47¹/₁₆"x109⁷/₁₆"



FLOOR Pure Oak Silktex Rett. 20x120 - 7¹¹/₁₆"x47¹/₁₆"
 WALL Pure Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2¹¹/₁₆"x11¹³/₁₆"
 Pure Oak Silktex Rett. 20x120 - 7¹¹/₁₆"x47¹/₁₆"



FLOOR Pure Oak Silktech Rett. 20x120 - 7¹⁸/₁₆"x47¹⁴/₁₆"
 WALL TDM Onyx Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47¹⁴/₁₆"x109⁷/₁₆"
 FURNITURE Pure Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2¹⁰/₁₆"x11¹³/₁₆"



FLOOR Pure Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2¹⁰/₁₆"x11¹³/₁₆"



Intense Oak Playangram Silktech Rett. 100x100 - 39⁹⁰ x 39⁹⁰



FLOOR Intense Oak Playangram Silktech Rett. 100x100 - 39^{10/16} x 39^{10/16}
 Intense Oak Silktech Rett. 20x120 - 7^{15/16} x 47^{11/16}
 FURNITURE Intense Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2^{1/8} x 11^{3/8}



FLOOR Light Oak Silktech Rett. 20x120 - 7¹⁸/₁₆"x47¹⁴/₁₆"



FLOOR Light Oak Silktech Rett. 20x120 - 7¹⁸/₁₆"x47¹⁴/₁₆"
 WALL Light Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2¹⁰/₁₆"x11¹⁰/₁₆"
 TDM Pure Onyx Onyx Perla Nat. R9 Rett. 120x278 - 47¹⁴/₁₆"x109¹⁰/₁₆"

FLOOR Light Oak Silktex Rett. 20x120 - 7'10" x 47'16"
 WALL Light Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2'10" x 11'3'16"
 FURNITURE Light Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2'10" x 11'3'16"
 TDM Pure Onyx Onyx Perla Nat. R9 Rett. 120x278 - 47'11" x 109'7'16"



T
TAILOR



FLOOR Pure Oak Playfangram Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
WALL Intense Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2^{1/8}"x11^{13/16}"
Intense Oak Silktech Rett. 20x120 - 7^{15/16}"x47^{1/4}"



FLOOR Pure Oak Playfangram Silktech Rett. 100x100 - 39^{3/8}"x39^{3/8}"
FURNITURE Intense Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2^{1/8}"x11^{13/16}"
Mapierre Ansilienne-Beige Nat. R10 Rett. 120x278 - 47^{15/16}"x109^{7/16}"

FLOOR Pure Oak Playtogram Sliktech Rett. 100x100 - 39.38"x39.38"
 WALL Intense Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2.166"x11.811"
 FURNITURE Intense Oak Playbrick Nat. R10 5,3x30 - 2.166"x11.811" - Mäpplerie Ancienne Beige Nat. R10 Rett. 120x278 - 47.114"x109.841"



PLAYWOOD

9 mm.



Silktech Rett.
20x120 - 77/8"x47 1/4"
EN48 Light Oak



Silktech Rett.
20x120 - 77/8"x47 1/4"
EN47 Pure Oak









Silktech Rett.
20x120 - 77/8"x47 1/4"
EN46 Intense Oak

St La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

PEZZI SPECIALI

trims | pieces especiales | formteile | piezas especiales | форматы

	Dimensione Size			
		Light Oak	Pure Oak	Intense Oak
 Battiscopa - Skirting	Silktech Rett. 4,6x120 - 1 13/16"x47 1/4" Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	END6	END7	END8
 Gradone - Step	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC4	ENC2	ENC3
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENDA	Dx - Right ENDC	Dx - Right END9
		Sx - Left ENDE	Sx - Left ENDD	Sx - Left ENDF

PLAYWOOD

9 mm. **PLAYTANGRAM**
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"




EN49 Light Oak Silktech Rett.



EN4A Pure Oak Silktech Rett.


9,5 mm. **PLAYBRICK**
5,3x30 - 2 1/16"x11 13/16"




EN4C Intense Oak Silktech Rett.



EN4F Light Oak Nat. R10



EN4E Pure Oak Nat. R10



EN4D Intense Oak Nat. R10

PLAYWOOD

Porcelain Tiles

ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE


Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistencia a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE UNI EN ISO 10545/4	9 / 9,5 mm ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	SILKTECH DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NATURALE (Brick) R10 R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,50 > 0,40 > 0,40 P3 - > 36 < 36 Low Slip potential Moderate Slip potential 2 -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



15% 9 / 9,5 mm
valori medi - average values



Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
20x120 Silktech Rett.	9	4,17	4	0,960	20,16	40	38,40	806
100x100 Playtangram Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40,00	24	48,00	960
5,3x30 Playbrick Naturale R10	9,5	63,00	34	0,540	12,00	80	43,24	960

EMIL
CERAMICA



PLAYWOOD

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

p.1 Changer la donne

Playwood est une nouvelle collection d'Emilceramica qui invite à l'expérimentation sur le plan de la conception. La matière céramique s'inspire du bois de chêne et la collection se compose de trois formats qui permettent de jouer avec les formes, créant ainsi des possibilités de pose infinies. De PLAYBRICK 5,3x30 à l'innovant caisson PLAYTANGRAM 100x100, en passant par le classique 20x120, proposés dans les coloris Light Oak, Pure Oak et Intense Oak. Ces couleurs peuvent s'utiliser seules ou en association. La matière céramique a un aspect et un toucher extrêmement fidèles au bois d'origine : ceci est rendu possible, notamment, grâce au processus exclusif de traitement DIGITOUCH.

Le jeu continue :

Les tons neutres et chauds du bois sont parfaitement aboutis dans les collections Emil, offrant la plus grande liberté de conception.

p.1 Der Gamechanger

Playwood ist eine neue Kollektion von Emilceramica, die zum experimentierfreudigen Gestalten einlädt. Sie ist von Eichenholz inspiriert und ist in drei Formaten verfügbar, die dank mannigfaltiger Formenspiele unzählige Verlegungsmöglichkeiten erlauben: das Brickformat PLAYBRICK 5,3x30, das innovative Kassettenformat PLAYTANGRAM 100x100 und das klassische Format 20x120. Sie alle sind in den Farben Light Oak, Pure Oak und Intense Oak verfügbar. Diese Farben können sowohl solo als auch miteinander kombiniert eingesetzt werden. Das keramische Material ist visuell und taktil dem originalen Holz äußerst naturgetreu nachempfunden, was nicht zuletzt auch der exklusiven DIGITOUCH-Technologie zu verdanken ist.

Das Spiel geht weiter:

Die neutralen, warmen Holznuancen passen gut zu den Farben anderer Kollektionen von Emil und ermöglichen damit eine große gestalterische Freiheit.

p.1 Revolucionaria

Playwood es una nueva colección de Emilceramica que invita a la experimentación proyectiva. La materia cerámica se inspira en la madera de roble y la colección está constituida por tres formatos que permiten jugar con las formas, creando infinitas posibilidades de colocación. Del PLAYBRICK de 5,3 x 30 al innovador artesón PLAYTANGRAM de 100 x 100, pasando por el clásico de 20 x 120, disponibles en los colores Light Oak, Pure Oak e Intense Oak. Estos colores se pueden utilizar tanto por separado como en combinación. A la vista y al tacto, la materia cerámica se presenta extremadamente fiel a la madera original: esto, en buena parte, es posible gracias al empleo del exclusivo proceso de elaboración DIGITOUCH.

El juego continúa:

Los tonos neutros y cálidos de la madera se ven completados en las colecciones Emil, ofreciendo la máxima libertad proyectiva.

p.1 коллекция, меняющая правила игры

Playwood - это новая коллекция от Emileramica, которая приглашает дизайнеров поэкспериментировать. Этот керамический материал черпает вдохновение в древесине дуба, а сама коллекция состоит из трех форматов, позволяющих играть с формами и создавать бесконечные возможности укладки. Выпускаемые форматы включают в себя PLAYBRICK 5,3x30, оригинальный кессон PLAYTANGRAM 100x100, а также классический 20x120, которые предлагаются в цветовых вариантах Light Oak, Pure Oak и Intense Oak. Эти цвета могут использоваться как по-отдельности, так и в сочетании друг с другом. Керамический материал очень реалистично имитирует на вид и на ощупь воспроизводимую породу дерева, что стало возможным также и благодаря использованию эксклюзивного процесса обработки DIGITOUCH.

Игра продолжается:

Нейтральные и теплые тона дерева дополняются другими коллекциями Emil, предоставляя максимальную свободу дизайна.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emileramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emileramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it